



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

CERA AUTOBRILLANTE

DESCRIPCIÓN:

Mezcla de ceras de primera calidad empastadas en disolventes inodoros.

USO RECOMENDADO:

Se recomienda su uso para la protección y abrillantado del ESTUCO VENECIANO "CLÁSICA ITALIA" y el TRAVERTINO ROMANO. Aplicar cuando la última capa de esté totalmente seca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Ligero olor característico.
Fácil aplicación.
Gran rendimiento.
Aporta brillo y protege la superficie.
Clasificada grupo I) según Directiva 2004/42/CE

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: pasta semisólida
Color: incoloro
Peso específico: 0.75-0.79 Kg/l
Punto de inflamación: 64°C
COV: máximo 200 g/l

APLICACIÓN:

Herramienta: Paño de algodón
Rendimiento: 15 - 20 m²/l según la capa de producto
Dilución: Producto listo al uso.
Secado 3 - 5 h., según las condiciones de secado
Aplicar la cera de forma circular abarcando espacios de 1-2 m², para posteriormente y con otro paño seco frotar la superficie aplicada hasta conseguir el brillo deseado. Ir repitiendo el proceso descrito hasta finalizar toda la extensión.

OBSERVACIONES:

Aplicar siempre sobre superficies secas y libres de polvo. Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0° C o su exposición directa al sol, almacenar en lugares alejados de focos de calor (estufas radiadores...).

SEGURIDAD:

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Esta versión anula las anteriores.